



**Pegamento en Polvo Extrafuerte Gris 25 kg
Celima Weber**

Celima Weber 135802



- ✓ Pegamento gris especial para enchapar piso sobre piso.
- ✓ Ideal para cerámicos y porcelanatos en pisos y paredes interiores.
- ✓ Tiempo de secado: 24 horas.



FICHA TÉCNICA

Color Gris	Color principal Gris
Despacho 24 horas No	Características Pegamento con polímeros, para enchapar sobre pisos nuevos o antiguos sin necesidad de retirarlos. Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.
Garantía 1 Año	Observaciones Conservación de 6 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad. Capacidad de humectación: 15 minutos. Tiempo de corrección: 30 minutos.
Profundidad Del Producto 11 cm	Recomendaciones De Uso Amasar Celima gris extrafuerte con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos; Extender el pegamento no superando paños de 1 m2 sobre el soporte con raspín N° 8 o 10; extender también pegamento sobre la pieza de porcelanato a colocar con raspín N° 6; proceder al enchape de la pieza ejerciendo una fuerte presión pareja sobre toda la superficie del porcelanato (utilizar masa de goma) para un correcto asentamiento; Dejar al menos 3 mm de junta entre piezas y 1 cm en los perímetros que quedarán debajo de los zócalos; Dejar transcurrir 48 h de secado como mínimo, para el fraguado. Utilizar fraguas de la gama Celima; aplicar con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico. Realizar una limpieza final de obra.
Altura Del Producto 52 cm	Modelo Extrafuerte
Tipo de Producto Pegamento	Ancho Del Producto 25 cm
Despacho a Domicilio Financiamiento	Marca Celima Weber
Material Cemento/Resina/Áridos/Aditivos	Peso Del Producto 25 kg
Rendimiento 6,5 m2	Aplicación Raspín
Tiempo de Secado 24 horas	



Tipo de instalación Pared/Piso

Advertencia de uso Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. No aplicar a temperaturas inferiores a 10° C ni superiores a 30° C.

Pegamento en Polvo Extrafuerte Gris 25 kg Celima Weber

