



Sellador CPP 4 galones
CPP 135930



- ✓ Ideal para superficies con pintura antigua, dejándolas listas para nuevos acabados.
- ✓ Uso en interiores y exteriores, adecuado para paredes de concreto, Dry Wall, y más.
- ✓ Secado rápido y excelente adherencia, asegurando una base sólida para la pintura.
- ✓ Aplicación fácil y versátil: se puede aplicar con brocha, rodillo o plancha.



FICHA TÉCNICA

Despacho a Domicilio



Financiamiento



Color Transparente	Color principal Transparente
Características Sella las superficies que se encuentran con pintura antigua. Deja la superficie apta para la aplicación de acabados.	Garantía 1 Año
Observaciones Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4° C a 38° C .	Profundidad Del Producto 30.6 cm
Recomendaciones De Uso Superficies con pintura en buen estado: eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar Sellador 150 CPP. Superficies con pintura en mal estado: humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejarla libre de polvo. Dejar secar. Aplicar Sellador 150 CPP. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. Destape el envase del Sellador 150 y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla. Agregue agua hasta que se pueda aplicar sin defectos, use 1 volumen de agua por 2 volúmenes de Sellador 150 CPP. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado. Después de 4 h de secado, aplique otra capa del Sellador 150 CPP si se requiere o la capa de acabado.	Altura Del Producto 38 cm
Tipo de acabado Mate	Tipo de Producto Sellador
Ancho Del Producto 30.6 cm	Material Resina Látex
Método de aplicación Brocha, rodillo o plancha.	Marca Cpp
Rendimiento 28–36 m ² /4 l por mano.	Peso Del Producto 22.16 kg
Ventajas Mayor rendimiento.	Advertencia de uso El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Sellador CPP 4 galones

